

- Hudlægerne Panoptikonbygningen

Banegårdsplads 1, 5 - 1570 København V - tlf.:33 12 22 20 - Ydernr.:

Glycopyrrolat

Glycopyrrolat er en tabletbehandling der nedsætter aktiviteten i svedkirtler. Nogle patienter med kraftig svedtendens (Hyperhidrose) kan have gavn af behandling med disse piller.

Behandling (Glycopyrrolat tablet 2 mg)

Det anbefales at du tager lavest mulige dosis.

Som udgangspunkt anbefales

Ved start tages : 1 tablet dagligt i 2 uger.

Ved manglende effekt øges til: 1 tablet x 2 dagligt i 2 uger

Ved manglende effekt øges til: 1 x 3 tablet dagligt.

Tabletterne kan bruges både som fast medicin eller efter behov. Tabletterne skal tages på tom mave.

Hyppige bivirkninger ved tabletbehandling

- Muntørhed.
- Forstoppelse.

For at afhjælpe evt. bivirkninger anbefales rigeligt væskeindtag, god mundhygiejne, brug af tyggegummi og evt. viskøse øjendråber.

Alvorlige bivirkninger ved tabletbehandling

- Sløret syn.
- Manglende evne til at komme af med vandet.

Hvis du oplever disse symptomer skal du stoppe behandlingen.

Man må ikke tage glycopyrrolat, hvis man har:

- Grøn stær, Urinretention, Alvorlige mavetarmsygdomme (paralyse, colitis ulcerosa), Myastenia gravis, Blødningsbetinget hjertesygdom.

Graviditet og amning

Glycopyrrolat bør ikke indtages ved graviditet og amning.

Tandlægekontrol

På grund af mundtørhed og nedsat spyttproduktion anbefaler vi regelmæssig tandlægekontrol